

# NOTICE

Mis à jour : 17/07/2012

## Dénomination du médicament

**EOSINE AQUEUSE GIFRER ET BARBEZAT A 2 POUR CENT, solution pour application locale**  
**Eosine disodique**

## Encadré

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## Sommaire notice

### Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE EOSINE AQUEUSE GIFRER ET BARBEZAT A 2 POUR CENT, solution pour application locale ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER EOSINE AQUEUSE GIFRER ET BARBEZAT A 2 POUR CENT, solution pour application locale ?
3. COMMENT UTILISER EOSINE AQUEUSE GIFRER ET BARBEZAT A 2 POUR CENT, solution pour application locale ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER EOSINE AQUEUSE GIFRER ET BARBEZAT A 2 POUR CENT, solution pour application locale ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### **1. QU'EST-CE QUE EOSINE AQUEUSE GIFRER ET BARBEZAT A 2 POUR CENT, solution pour application locale ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?**

## Classe pharmacothérapeutique

AUTRES ANTISEPTIQUES ET DESINFECTANTS – CODE ATC : D08A X 02

## Indications thérapeutiques

Traitement d'appoint des lésions de la peau susceptibles de se surinfecter, notamment érythème fessier du nourrisson (irritation et rougeur des fesses chez le nourrisson).

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER EOSINE AQUEUSE GIFRER ET BARBEZAT A 2 POUR CENT, solution pour application locale ?

### Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

### Contre-indications

**N'utilisez jamais EOSINE AQUEUSE GIFRER ET BARBEZAT A 2 POUR CENT, solution pour application locale :**

- si vous êtes allergique à l'éosine.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

### Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

**Faites attention avec EOSINE AQUEUSE GIFRER ET BARBEZAT A 2 POUR CENT, solution pour application locale:**

#### **Précautions d'emploi**

Ne pas avaler.

Dès l'ouverture du conditionnement d'une préparation, une contamination microbienne est possible.

En cas de doute ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

### Interactions avec d'autres médicaments

#### **Utilisation d'autres médicaments**

Eviter d'employer l'éosine aqueuse en même temps qu'une autre solution à application cutanée.

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre pharmacien.

### Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

### Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

### Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

#### **Grossesse et allaitement**

Ce médicament doit être utilisé avec prudence pendant la grossesse et l'allaitement.

D'une façon générale, il convient de demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament

### Sportifs

Sans objet.

### Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Sans objet.

### Liste des excipients à effet notable

Sans objet.

### 3. COMMENT UTILISER EOSINE AQUEUSE GIFRER ET BARBEZAT A 2 POUR CENT, solution pour application locale ?

#### Instructions pour un bon usage

Sans objet.

#### Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

##### Posologie

Une à deux fois par jour, appliquer localement, à l'aide d'une compresse stérile ou verser directement, sur l'endroit à traiter.

##### Mode et voie d'administration

Voie cutanée.

Si vous avez l'impression que l'effet d'EOSINE AQUEUSE GIFRER ET BARBEZAT A 2 POUR CENT, solution pour application locale est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

#### Symptômes et instructions en cas de surdosage

Sans objet.

#### Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Sans objet.

#### Risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

#### Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, EOSINE AQUEUSE GIFRER ET BARBEZAT A 2 POUR CENT, solution pour application locale est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet :

Eruptions localisées de la peau, sensibilisation à la lumière des surfaces traitées.

Il faut en avertir votre médecin.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

### 5. COMMENT CONSERVER EOSINE AQUEUSE GIFRER ET BARBEZAT A 2 POUR CENT, solution pour application locale ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

#### Date de péremption

Ne pas utiliser EOSINE AQUEUSE GIFRER ET BARBEZAT A 2 POUR CENT, solution pour application locale après la date de péremption mentionnée sur l'unidose.

La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

#### Conditions de conservation

Après ouverture, les présentations de faible volume doivent être utilisées dans les 48 heures.

### Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

## 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### Liste complète des substances actives et des excipients

**Que contient EOSINE AQUEUSE GIFRER ET BARBEZAT A 2 POUR CENT, solution pour application locale ?**

**La substance active est :**

Eosine disodique ..... 2  
g

Pour 100 ml de solution pour application locale.

**L'autre composant est :**

Eau purifiée.

### Forme pharmaceutique et contenu

**Qu'est-ce que EOSINE AQUEUSE GIFRER ET BARBEZAT A 2 POUR CENT, solution pour application locale et contenu de l'emballage extérieur ?**

Ce médicament se présente sous forme de solution pour application locale.

Flacon de 2 ml, 5 ml, 10 ml, 45 ml ou 100 ml.

**Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent**

#### Titulaire

**LABORATOIRES GIFRER BARBEZAT**

8-10, rue Paul Bert  
BP 165  
69151 DECINES Cedex

#### Exploitant

**GIFRER ET BARBEZAT**

8-10, rue Paul Bert  
69150 DECINES cedex

#### Fabricant

**GIFRER ET BARBEZAT**

8-10, rue Paul Bert  
69150 DECINES cedex

**Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen**

Conformément à la réglementation en vigueur.

**Date d'approbation de la notice**

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

### **AMM sous circonstances exceptionnelles**

Sans objet.

### **Informations Internet**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).

### **Informations réservées aux professionnels de santé**

Sans objet.

### **Autres**

Sans objet.