

# NOTICE

Mis à jour : 14/10/2010

## Dénomination du médicament

**JOUVENCE DE L'ABBE SOURY, solution buvable en flacon**

## Encadré

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## Sommaire notice

### Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE JOUVENCE DE L'ABBE SOURY, solution buvable en flacon ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE JOUVENCE DE L'ABBE SOURY, solution buvable en flacon ?
3. COMMENT PRENDRE JOUVENCE DE L'ABBE SOURY, solution buvable en flacon ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER JOUVENCE DE L'ABBE SOURY, solution buvable en flacon ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### **1. QU'EST-CE QUE JOUVENCE DE L'ABBE SOURY, solution buvable en flacon ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?**

## Classe pharmacothérapeutique

Médicament à base de plantes.

## Indications thérapeutiques

Traditionnellement utilisé en vue de diminuer les sensations de jambes lourdes.

### **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE JOUVENCE DE L'ABBE SOURY, solution buvable en flacon ?**

## Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

## Contre-indications

**Ne prenez jamais JOUVENCE DE L'ABBE SOURY, solution buvable en flacon:**

Si vous êtes hypersensible à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans JOUVENCE DE L'ABBE SOURY, solution buvable en flacon.

## Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

**Faites attention avec JOUVENCE DE L'ABBE SOURY, solution buvable en flacon:**

### Précautions d'emploi

Ce médicament contient du parahydroxybenzoate de méthyle sodé et peut provoquer des réactions allergiques.

Ce médicament contient environ 5 % de vol d'éthanol (alcool), c-a-d. jusqu'à 800 mg par dose journalière, ce qui équivaut à 20 ml de bière, 7,9 ml de vin par dose journalière. L'utilisation de ce médicament est dangereuse chez les sujets alcooliques et doit être prise en compte chez les femmes enceintes ou allaitant, les enfants et les groupes à haut risque tels que les insuffisants hépatiques et les épileptiques.

## Interactions avec d'autres médicaments

### **Prise ou utilisation d'autres médicaments**

Aucune interaction n'a été rapportée.

## Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

## Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

## Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

### **Grossesse et allaitement**

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

## Sportifs

Sans objet.

## Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Sans objet.

## Liste des excipients à effet notable

### **Liste des excipients à effet notable:**

Parahydroxybenzoate de méthyle sodé, éthanol.

## 3. COMMENT PRENDRE JOUVENCE DE L'ABBE SOURY, solution buvable en flacon ?

### Instructions pour un bon usage

Sans objet.

**Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement****Posologie**

RESERVE A L'ADULTE

1 à 2 cuillerées à café 2 fois par jour au moment des repas, à diluer dans un peu d'eau.

**Mode d'administration**

Voie orale.

**Fréquence d'administration**

Espacer les prises d'au moins 2 heures: 2 fois par jour matin et soir.

**Durée du traitement**

La durée d'utilisation est limitée à 1 mois.

**Symptômes et instructions en cas de surdosage**

Sans objet.

**Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses**

Sans objet.

**Risque de syndrome de sevrage**

Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

**4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?****Description des effets indésirables**

Comme tous les médicaments, JOUVENCE DE L'ABBE SOURY, solution buvable en flacon est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

**5. COMMENT CONSERVER JOUVENCE DE L'ABBE SOURY, solution buvable en flacon ?**

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

**Date de péremption**

Ne pas utiliser si vous remarquez des signes visibles de dégradation du produit.

Du fait du caractère naturel des actifs végétaux du produit, un léger dépôt peut apparaître sans conséquence sur la qualité du produit

Ne pas utiliser JOUVENCE DE L'ABBE SOURY, solution buvable en flacon, après la date de péremption mentionnée sur le flacon.

**Conditions de conservation**

Pas de précautions particulières de conservation.

**Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration**

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

## 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### Liste complète des substances actives et des excipients

**Que contient JOUVENCE DE L'ABBE SOURY, solution buvable en flacon ?**

**Les substances actives sont:**

Hamamélis de Virginie (extrait fluide éthanolique d') .....	3,820 g
Viburnum (extrait fluide éthanolique de) .....	0,840 g
Calamus (extrait fluide éthanolique de) .....	0,420 g
Piscidia (extrait fluide éthanolique de) .....	0,270 g

Pour 100 ml.

**Les autres composants sont:**

Extrait fluide éthanolique de condurango, huile essentielle d'anis, huile essentielle de cannelle de Ceylan, hydrogénosphosphate de calcium, glycérol, caramel de glucose (E 150), parahydroxybenzoate de méthyle sodé, éthanol, eau.

### Forme pharmaceutique et contenu

Solution buvable en flacon de verre ou en téréphtalate de polyéthylène (210 ml).

### Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent

#### *Titulaire*

**LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE**  
20, RUE ANDRE GIDE  
92320 CHATILLON

#### *Exploitant*

**LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE**  
20, RUE ANDRE GIDE  
92320 CHATILLON

#### *Fabricant*

**LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE**  
USINE DE PALLUAT  
07110 LARGENTIERE

### Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

### Date d'approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

### AMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

### Informations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).

**Informations réservées aux professionnels de santé**

Sans objet.

**Autres**

Sans objet.