

# NOTICE

ANSM - Mis à jour le : 25/03/2013

## Dénomination du médicament

**ACIDE FOLIQUE CCD 0,4 mg, comprimé**

## Encadré

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## Sommaire notice

### Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE ACIDE FOLIQUE CCD 0,4 mg, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ACIDE FOLIQUE CCD 0,4 mg, comprimé ?
3. COMMENT PRENDRE ACIDE FOLIQUE CCD 0,4 mg, comprimé ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER ACIDE FOLIQUE CCD 0,4 mg, comprimé ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### **1. QU'EST-CE QUE ACIDE FOLIQUE CCD 0,4 mg, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?**

#### Classe pharmacothérapeutique

Sans objet.

#### Indications thérapeutiques

Ce médicament est une vitamine du groupe B indiqué dans:

- la prévention primaire des anomalies embryonnaires de fermeture du tube neural chez les femmes sans antécédent particulier et qui désirent concevoir.
- carences en acide folique.

### **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ACIDE FOLIQUE CCD 0,4 mg, comprimé ?**

#### Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

## Contre-indications

**Ne prenez jamais ACIDE FOLIQUE CCD 0,4 mg comprimé dans les cas suivants:**

- allergie à l'un des constituants

## Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

**Faites attention avec ACIDE FOLIQUE CCD 0,4 mg, comprimé:**

### Mises en garde spéciales

En cas de doute ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

## Interactions avec d'autres médicaments

### **Prise ou utilisation d'autres médicaments**

Veillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, en particulier phénobarbital, phénytoïne, primidone, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

## Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

## Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

## Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

### **Grossesse et allaitement**

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

## Sportifs

Sans objet.

## Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Sans objet.

## Liste des excipients à effet notoire

Sans objet.

## 3. COMMENT PRENDRE ACIDE FOLIQUE CCD 0,4 mg, comprimé ?

### Instructions pour un bon usage

Sans objet.

## Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

### Posologie

La posologie usuelle est de 1 comprimé par jour.

Pour être efficace, la prévention doit être entreprise 4 semaines avant la conception et se poursuivre 8 semaines après celle-ci

### Mode d'administration

Voie orale

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

### Symptômes et instructions en cas de surdosage

**Si vous avez pris plus d'ACIDE FOLIQUE CCD 0,4 mg comprimé que vous n'auriez dû:** demander l'avis de votre médecin

### Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

**Si vous oubliez de prendre ACIDE FOLIQUE CCD 0,4 mg comprimé:** ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

### Risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

## 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

### Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, ACIDE FOLIQUE CCD 0,4 mg comprimé est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

- rares cas de réactions allergiques cutanées;
- possibilité de troubles gastro-intestinaux.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## 5. COMMENT CONSERVER ACIDE FOLIQUE CCD 0,4 mg, comprimé ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants

### Date de péremption

Ne pas utiliser ACIDE FOLIQUE CCD 0,4 mg comprimé après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

### Conditions de conservation

A conserver dans le conditionnement primaire d'origine, à l'abri de la lumière.

### Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

## 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### Liste complète des substances actives et des excipients

**Que contient ACIDE FOLIQUE CCD 0,4 mg comprimé ?**

**La substance active est:**

Acide folique ..... 0,4 mg  
Pour un comprimé.

**Les autres composants sont:**

Cellulose microcristalline, amidon de maïs pré-gélatinisé, trisilicate de magnésium, stéarate de magnésium, silice colloïdale anhydre

### Forme pharmaceutique et contenu

**Qu'est-ce que ACIDE FOLIQUE CCD 0,4 mg comprimé et contenu de l'emballage extérieur ?**

Ce médicament se présente sous forme de comprimé.

Boîte de 30, 200, 500, 750 ou 1000 comprimés.

**Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent****Titulaire**

**laboratoire c.c.d.**  
48 rue des petites ecuries  
75010 paris

**Exploitant**

**laboratoire c.c.d.**  
48 rue des petites ecuries  
75010 paris

**Fabricant**

**LABORATOIRE BAILLY- CREAT**  
CHEMIN DE NUISEMENT  
LIEU-DIT LES 150 ARPENTS  
28500 VERNOUILLET

ou

**LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES RODAEL**  
1 ROUTE DE SOCX  
ZAC DU BIERENDYCK ET DE LA CROIX ROUGE  
59380 BIERNE

**Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen**

Sans objet.

**Date d'approbation de la notice**

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

**AMM sous circonstances exceptionnelles**

Sans objet.

**Informations Internet**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).

**Informations réservées aux professionnels de santé**

Sans objet.

**Autres**

Sans objet.